

- A- n°4 viti TCEI M10x60x1.50
- B- n°2 viti TCEI M10x40x1.50
- C- n°6 rondelle M10x20
- D- n°4 distanziali F10 D18 H12
- E- n°2 distanziali F10 D20 H10
- F- n°2 viti TE M8x30
- G- n°4 rondelle 8x16
- H- n°2 dadi autobloccanti M8
- I- n°4 fascette plastica piccole





Si precisa che il prodotto oggetto del presente ordine è stato realizzato in conformità alla disciplina italiana e Omologazione TUV. Il venditore pertanto non si assume nessuna responsabilità e non garantisce in alcun modo il rispetto di eventuali discipline specifiche il cui rispetto sia obbligatorio nel paese di acquisto ai fini della commercializzazione e/o utilizzazione del prodotto; sarà cura dell'acquirente accertarsi la vigenza di tali normative prima dell'immissione in commercio.

The product covered by this order has been made in accordance with the related Italian regulations and TUV Homologation (see on the catalogue). The seller will not assume any responsibility and do not in any way guarantee the respect of any specific disciplines whose compliance could be compulsory for the product's marketing and/or its use in the country where the product is purchased.

The buyer will carefully check the validity of such regulations before the product's marketing.

MATERIALE /TRATTAMENTI UTILIZZATI: Ferro / Zincatura / Verniciatura

Note sull'installazione. Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato e competente o da un rivenditore Isotta. Isotta srl declina ogni responsabilità per danni causati da errori di montaggio o errato utilizzo.



Si precisa che il prodotto oggetto del presente ordine è stato realizzato in conformità alla disciplina italiana e Omologazione TUV. Il venditore pertanto non si assume nessuna responsabilità e non garantisce in alcun modo il rispetto di eventuali discipline specifiche il cui rispetto sia obbligatorio nel paese di acquisto ai fini della commercializzazione e/o utilizzazione del prodotto; sarà cura dell'acquirente accertarsi la vigenza di tali normative prima dell'immissione in commercio.

The product covered by this order has been made in accordance with the related Italian regulations and TUV Homologation (see on the catalogue). The seller will not assume any responsibility and do not in any way guarantee the respect of any specific disciplines whose compliance could be compulsory for the product's marketing and/or its use in the country where the product is purchased.

The buyer will carefully check the validity of such regulations before the product's marketing.

MATERIALE /TRATTAMENTI UTILIZZATI: Ferro / Zincatura / Verniciatura

Note sull'installazione. Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato e competente o da un rivenditore Isotta.



Isotta srl declina ogni responsabilità per danni causati da errori di montaggio o errato utilizzo.

ISOTTA

Via Masetti, 12/b Zola Predosa (BOLOGNA) Tel. +39-051/750062 +39-051/751371 Fax 051/752393 www.isotta-srl.com e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Pag.2





Si precisa che il prodotto oggetto del presente ordine è stato realizzato in conformità alla disciplina italiana e Omologazione TUV. Il venditore pertanto non si assume nessuna responsabilità e non garantisce in alcun modo il rispetto di eventuali discipline specifiche il cui rispetto sia obbligatorio nel paese di acquisto ai fini della commercializzazione e/o utilizzazione del prodotto; sarà cura dell'acquirente accertarsi la vigenza di tali normative prima dell'immissione in commercio.

The product covered by this order has been made in accordance with the related Italian regulations and TUV Homologation (see on the catalogue). The seller will not assume any responsibility and do not in any way guarantee the respect of any specific disciplines whose compliance could be compulsory for the product's marketing and/or its use in the country where the product is purchased.

The buyer will carefully check the validity of such regulations before the product's marketing.

MATERIALE /TRATTAMENTI UTILIZZATI: Ferro / Zincatura / Verniciatura

Note sull'installazione. Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato e competente o da un rivenditore Isotta.

Isotta srl declina ogni responsabilità per danni causati da errori di montaggio o errato utilizzo.

Pag.3

ISOTTA

Via Masetti, 12/b Zola Predosa (BOLOGNA) Tel. +39-051/750062 +39-051/751371 Fax 051/752393 www.isotta-srl.com e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

